

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2020. Dinas Kesehat Provinsi Jawa Tengah, 2021:1–123.
- [2] Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2020. 2021.
- [3] Aminin F, Wulandari A, Lestari RP. Pengaruh Kekurangan Energi Kronis (KEK) Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil. *J Kesehat* 2014;5:167–72.
- [4] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia 2020. Jakarta: 2021.
- [5] Sekarningrum N. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kumbewaha Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. *Politeknik Kesehatan Kendari*, 2021.
- [6] Simbolon D. Modul Edukasi Gizi Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Kronik (Kek) dan Anemia Pada Ibu Hamil. Deepublish; 2018.
- [7] Hulliana M. Panduan menjalani Kehamilan sehat. Niaga Swadaya; 2001.
- [8] Susiloningtyas I. Pemberian zat besi (Fe) dalam Kehamilan. *Maj Ilm Sultan Agung* 2021;50:73–99.
- [9] Dahlia Indah Amareta. Hubungan Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan Dengan Kadar Hemoglobin dan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Jelbuk Kabupaten Jember). *J Ilm Inov* 2015;53:1689–99.
- [10] Chalid MT. Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu: Peran Petugas Kesehatan. *PT Gakken* 2016;1:1–5.
- [11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kementrian Kesehatan Tahun 2020. Kementeri Kesehat Republik Indones Tahun 2021 2021:1–224.
- [12] Anggraeny O, Ariestiningsih AD. Gizi prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui. Malang: Universitas Brawijaya Press; 2017.
- [13] Mahirawati VK. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Kamoning Dan

- Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. *Bul Penelit Sist Kesehat* 2014;17:193–202.
- [14] Muhamad Z, Hamalding H, Ahmad H. Analisis Kebiasaan Makan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulubala Kabupaten Gorontalo. *J Komunitas Kesehat Masy* 2019;1:48–58. <https://doi.org/10.36090/jkkm.v1i1.389>.
 - [15] Manik M, Rindu R. Faktor yang Berpengaruh terhadap Kenaikan Berat [Badan Ibu Hamil dengan KEK pada Trimester III. *J Ilm Kesehat* 2017;16:23–31. <https://doi.org/10.33221/jikes.v16i2.10>.
 - [16] Alam S, Ansyar DI, Satrianegara MF. Eating pattern and educational history in women of childbearing age. *Al-Sihah Public Heal Sci J* 2020;12:81–91.
 - [17] Anggraini Y. Pengaruh Demografi dan Sosioekonomi pada Kejadian Kekurangan Energi Kronik Ibu Hamil di Kota Metro Provinsi Lampung. *J Kesehat* 2016;4:401–8.
 - [18] Husna A, Andika F, Rahmi N. Determinan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Di Pustu Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *J Healthc Technol Med* 2020;6:608–15.
 - [19] Umami R, Puspitasari N. Peran suami selama proses kehamilan sampai nifas istri. *Indones J Public Heal* 2007;3.
 - [20] Novalia HD. Hubungan Faktor Risiko Ibu Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Tugurejo Semarang 2015.
 - [21] Musni M, Malka S, Asriyani R. faktor-faktor yang berhubungan dengan Kekurangan Energi Kronik (Kek) pada Ibu hamil di UPTD Puskesmas Ajangale. *J Ilm Kesehat Diagnosis* 2017;11:57–62.
 - [22] Indriany I, Helmyati S, Paramashanti BA. Tingkat sosial ekonomi tidak berhubungan dengan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil. *J Gizi Dan Diet Indones (Indonesian J Nutr Diet* 2016;2:116–25.
 - [23] Ernawati A. Hubungan Usia Dan Status Pekerjaan Ibu Dengan Kejadian Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil. *J Litbang Media Inf Penelitian, Pengemb Dan IPTEK* 2018;14:27–37. <https://doi.org/10.33658/jl.v14i1.106>.
 - [24] Fitrianingtyas I, Pertiwi FD, Rachmania W. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil

- di Puskesmas Warung Jambu Kota Bogor. *Hear J Kesehat Masy* 2018;6.
- [25] Lestari YA, Apriani E. Perbedaan Berat Badan Lahir Dan Nilai Apgar Bayi Pada Ibu Paritas Tinggi Dan Paritas Rendah Di Rsud Cilacap Tahun 2016. *Bidan Prada J Publ Kebidanan STIKes YLPP Purwokerto* 2017.
 - [26] Makate M. Maternal health-seeking behavior and child's birth order: Evidence from Malawi, Uganda, and Zimbabwe 2016.
 - [27] Dickson KS, Amu H. Determinants of skilled birth attendance in the northern parts of Ghana. *Adv Public Heal* 2017;2017.
 - [28] Astuti Y, Widayatun NFN. Determinan Perilaku Kesehatan Ibu Pada Masa Kehamilan: Kasus Kota Medan. *J Kependud Indones* 2018;13:39–54.
 - [29] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia 2010. 2011.
 - [30] Proverawati A, Ismawati C. BBLR (berat badan lahir rendah). *Yogyakarta Nuha Med* 2010;61.
 - [31] Sarumaha RM. Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu, Pelaksanaan Asi Eksklusif Dan Berat Badan Lahir (Bbl) Pada Anak Umur 6-24 Bulan Dengan Status Gizi Di Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai 2019. *POLTEKKES KEMENKES MEDAN*; 2019.
 - [32] Sarumaha RM. Pengaruh Pemberian Siomay Ikan Gabus Terhadap Status Gizi (Imt Dan Lila) Pada Wanita Usia Subur Yang Kekurangan Energi Kronik Di Kelurahan Paluh Kemiri 2019.
 - [33] Muliawati S. Faktor Penyebab Ibu Hamil Kurang Energi Kronis Di Puskesmas Sambu Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2012. *Infokes J Ilm Rekam Medis Dan Inform Kesehat* 2013;3.
 - [34] Pratiwi SK. Hubungan Pendapatan Keluarga dan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kendari Politek Kesehat Kendari* 2018.
 - [35] Kustriyan WM, Suhartono S, Suryoputro A. Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kematian Maternal Di Kabupaten Grobogan (Studi di Kabupaten Grobogan) 2019.
 - [36] Mesters I, Wahl S, Van Keulen HM. Socio-demographic, medical and social-

- cognitive correlates of physical activity behavior among older adults (45–70 years): a cross-sectional study. *BMC Public Health* 2014;14:1–12.
- [37] Furuta M, Salway S. Women's position within the household as a determinant of maternal health care use in Nepal. *Int Fam Plan Perspect* 2006;17–27.
- [38] Anderson ES, Wojcik JR, Winett RA, Williams DM. Social-cognitive determinants of physical activity: the influence of social support, self-efficacy, outcome expectations, and self-regulation among participants in a church-based health promotion study. *Heal Psychol* 2006;25:510.
- [39] Laksono AD, Sukoco NE. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia (Healthcare Accessibility in Indonesia). PT Kanisius Diambil Dari [https://www.ResNet/Publication/315892278_Aksesibilitas_Pelayanan_Kesehatan_di_Indonesia](https://www.resnet/publication/315892278_Aksesibilitas_Pelayanan_Kesehatan_di_Indonesia) 2016.
- [40] Lorant V, Boland B, Humblet P, Deliège D. Equity in prevention and health care. *J Epidemiol Community Heal* 2002;56:510–6.
- [41] Simbolon D, Rahmadi A, Jumiyati J. Pengaruh Pendampingan Gizi terhadap Perubahan Perilaku Pemenuhan Gizi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK). *J Kesehat* 2019;10:269. <https://doi.org/10.26630/jk.v10i2.1366>.